


Avec fente



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
8	Hauteur : 15,98 cm Largeur : 24,66 cm Profondeur : 7,85 cm	Hauteur : 18,41 cm Largeur : 25,91 cm Profondeur : 9,27 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465

Clamshell




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
50	Hauteur : 21,97 cm Largeur : 6,05 cm Profondeur : 3,45 cm	Hauteur : 22,90 cm Largeur : 8,30 cm Profondeur : 3,81 cm



Réf : HT1000
SAP: 9227734



Réf: AVH125E
SAP : 9169126




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
50	Hauteur : 22 cm Largeur : 13,95 cm Profondeur : 2,10 cm	Hauteur : 25,10 cm Largeur : 14,86 cm Profondeur : 2,68 cm



Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
25	Hauteur : 22,07 cm Largeur : 13,94 cm Profondeur : 3,76 cm	Hauteur : 24,28 cm Largeur : 14,70 cm Profondeur : 5,10 cm



Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
25	Hauteur : 22,07 cm Largeur : 13,94 cm Profondeur : 3,76 cm	Hauteur : 24,28 cm Largeur : 14,70 cm Profondeur : 5,10 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465

Clamshell



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
50	Hauteur : 22,09 cm Largeur : 6,05 cm Profondeur : 2,1 cm	Hauteur : 22,90 cm Largeur : 8,30 cm Profondeur : 2,53 cm




Réf : HT1000
SAP: 9227734




Réf: AVH125E
SAP : 9169126

Sans crochet




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 23,50 cm Largeur : 5,08 cm Profondeur : 5,08 cm	Hauteur : 26,04 cm Largeur : 5,72 cm Profondeur : 5,72 cm

Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 23,50 cm Largeur : 5,08 cm Profondeur : 5,08 cm	Hauteur : 26,04 cm Largeur : 5,72 cm Profondeur : 5,72 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
12	Hauteur : 26,04 cm Largeur : 22,76 cm Profondeur : 6,91 cm	Hauteur : 28,17 cm Largeur : 23,75 cm Profondeur : 8,38 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf: BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
6	Hauteur : 27,43 cm Largeur : 22,61 cm Profondeur : 13,72 cm	Hauteur : 29,60 cm Largeur : 23,52 cm Profondeur : 15,24 cm

Crochet préformé dans le boîtier



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 29,49 cm Largeur : 11,15 cm Profondeur : 5,59 cm	Hauteur : 32,38 cm Largeur : 12,03 cm Profondeur : 6 cm



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
8	Hauteur : 29,74 cm Largeur : 24,66 cm Profondeur : 7,85 cm	Hauteur : 32 cm Largeur : 25,73 cm Profondeur : 9,47 cm



Réf: BVT125C
SAP : 9261465



Réf : BVT125
SAP: 9172409