




Catalogue Boîtiers Taille réelle

Boîtier avec fente




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
48	Hauteur : 6,60 cm Largeur : 9,65 cm Profondeur : 1,91 cm	Hauteur : 8,46 cm Largeur : 10,23 cm Profondeur : 3,10 cm

Boîtier avec fente




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
48	Hauteur : 6,68 cm Largeur : 9,65 cm Profondeur : 3,86 cm	Hauteur : 8,56 cm Largeur : 10,21 cm Profondeur : 5,05 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 8,26 cm Largeur : 7,13 cm Profondeur : 7,13 cm	Hauteur : 10,41 cm Largeur : 7,77 cm Profondeur : 8,40 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 10,99 cm Largeur : 7,18 cm Profondeur : 4,19 cm	Hauteur : 13,34 cm Largeur : 7,95 cm Profondeur : 5,54 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 11,27 cm Largeur : 9,67 cm Profondeur : 2,48 cm	Hauteur : 13,16 cm Largeur : 10,31 cm Profondeur : 3,81 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 11,28 cm Largeur : 10,59 cm Profondeur : 2,69 cm	Hauteur : 13,15 cm Largeur : 11,15 cm Profondeur : 3,95 cm

Boîtier avec fente




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 11,28 cm Largeur : 10,59 cm Profondeur : 3,61 cm	Hauteur : 13,15 cm Largeur : 11,15 cm Profondeur : 4,85 cm



Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 11,3 cm Largeur : 10,72 cm Profondeur : 5,97 cm	Hauteur : 13,11 cm Largeur : 11,20 cm Profondeur : 6,78 cm

Profondeur

< >



Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
40	Hauteur : 11,33 cm Largeur : 9,65 cm Profondeur : 1,91 cm	Hauteur : 13,11 cm Largeur : 10,26 cm Profondeur : 3,05 cm


Sans crochet

Profondeur




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 11,99 cm Largeur : 9,19 cm Profondeur : 10,10 cm	Hauteur : 14,50 cm Largeur : 11,8 cm Profondeur : 12,2 cm

Sans crochet




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 12,06 cm Largeur : 5,08 cm Profondeur : 5,08 cm	Hauteur : 14,61 cm Largeur : 5,72 cm Profondeur : 5,72 cm

Clamshell, Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 12,06 cm Largeur : 5,08 cm Profondeur : 5,08 cm	Hauteur : 14,61 cm Largeur : 5,72 cm Profondeur : 5,72 cm

Boîtier avec fente



Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
48	Hauteur : 12,47 cm Largeur : 12,50 cm Profondeur : 4,98 cm	Hauteur : 14,38 cm Largeur : 13,18 cm Profondeur : 6,15 cm

Clamshell

Profondeur



Réf : HT1000
SAP: 9227734




Réf: AVH125E
SAP : 9169126

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
100	Hauteur : 12,78 cm Largeur : 14,33 cm Profondeur : 1,27 cm	Hauteur : 15,06 cm Largeur : 15,21 cm Profondeur : 1,75 cm

Clamshell

Profondeur



Réf : HT1000
SAP: 9227734




Réf: AVH125E
SAP : 9169126

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
50	Hauteur : 12,56 cm Largeur : 13,78 cm Profondeur : 2,10 cm	Hauteur : 14,43 cm Largeur : 14,61 cm Profondeur : 2,50 cm

Boîtier avec fente

Profondeur




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465


Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 12,57 cm Largeur : 12,60 cm Profondeur : 6,76 cm	Hauteur : 14,36 cm Largeur : 13,13 cm Profondeur : 7,80 cm

Clamshell – Crochet préformé dans le boîtier



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 12,98 cm Largeur : 9,60 cm Profondeur : 2,81 cm	Hauteur : 14,40 cm Largeur : 10,20 cm Profondeur : 3,27 cm


Clamshell – Crochet préformé dans le boîtier



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 12,98 cm Largeur : 9,61 cm Profondeur : 4,70 cm	Hauteur : 14,40 cm Largeur : 10,20 cm Profondeur : 5,10 cm

Clamshell

Profondeur



Réf : HT1000
SAP: 9227734




Réf: AVH125E
SAP : 9169126

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
50	Hauteur : 13,03 cm Largeur : 14,78 cm Profondeur : 2,82 cm	Hauteur : 15,24 cm Largeur : 15,62 cm Profondeur : 3,30 cm

Clamshell

Profondeur



Réf : HT1000
SAP: 9227734




Réf: AVH125E
SAP : 9169126


Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
50	Hauteur : 13,03 cm Largeur : 14,78 cm Profondeur : 2,82 cm	Hauteur : 15,24 cm Largeur : 15,62 cm Profondeur : 3,30 cm

Sans crochet

Profondeur



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
10	Hauteur : 13,56 cm Largeur : 13,59 cm Profondeur : 13,59 cm	Hauteur : 15,52 cm Largeur : 16,51 cm Profondeur : 14,78 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 13,67 cm Largeur : 9,04 cm Profondeur : 6,17 cm	Hauteur : 16,03 cm Largeur : 9,83 cm Profondeur : 7,47 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465


Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 13,97 cm Largeur : 7,19 cm Profondeur : 4,98 cm	Hauteur : 16,33 cm Largeur : 7,95 cm Profondeur : 6,35 cm

Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 14,06 cm Largeur : 9,65 cm Profondeur : 7,11 cm	Hauteur : 16,04 cm Largeur : 10,91 cm Profondeur : 8,36 cm


Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 14,71 cm Largeur : 7,77 cm Profondeur : 5,23 cm	Hauteur : 16,67 cm Largeur : 8,74 cm Profondeur : 6,47 cm

Profondeur

< >




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
48	Hauteur : 14,71 cm Largeur : 12,93 cm Profondeur : 3,33 cm	Hauteur : 16,51 cm Largeur : 13,59 cm Profondeur : 4,55 cm

Profondeur



Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
16	Hauteur : 14,72 cm Largeur : 17,25 cm Profondeur : 11,30 cm	Hauteur : 16,52 cm Largeur : 17,95 cm Profondeur : 12,05 cm


Sans crochet

Profondeur




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 15,20 cm Largeur : 12,16 cm Profondeur : 7,71 cm	Hauteur : 17,18 cm Largeur : 13,52 cm Profondeur : 8,95 cm

Clamshell – Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 15,88 cm Largeur : 5,08 cm Profondeur : 5,08 cm	Hauteur : 18,42 cm Largeur : 5,72 cm Profondeur : 5,72 cm

Profondeur




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
8	Hauteur : 16,21 cm Largeur : 16,51 cm Profondeur : 16,51 cm	Hauteur : 18,39 cm Largeur : 17,22 cm Profondeur : 17,78 cm



Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465



Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf : BVT125C
SAP : 9261465


Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
24	Hauteur : 16,48 cm Largeur : 9,75 cm Profondeur : 5,16 cm	Hauteur : 18,67 cm Largeur : 10,42 cm Profondeur : 6,54 cm

Sans crochet

Profondeur



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 16,61 cm Largeur : 7,11 cm Profondeur : 6,45 cm	Hauteur : 18,58 cm Largeur : 8,23 cm Profondeur : 7,70 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
24	Hauteur : 16,71 cm Largeur : 13,51 cm Profondeur : 4,42 cm	Hauteur : 18,19 cm Largeur : 14,17 cm Profondeur : 5,64 cm



Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 16,99 cm Largeur : 7,18 cm Profondeur : 3,47 cm	Hauteur : 19,20 cm Largeur : 7,95 cm Profondeur : 4,93 cm

Clamshell – Crochet rabattable intégré

Profondeur




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
72	Hauteur : 17,88 cm Largeur : 13,60 cm Profondeur : 1,56 cm	Hauteur : 19,40 cm Largeur : 14,49 cm Profondeur : 1,99 cm



Réf : BVT135CIHT
SAP: 10109601

Clamshell

Profondeur




Réf : HT1000
SAP: 9227734



Réf: AVH125E
SAP : 9169126

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
72	Hauteur : 17,85 cm Largeur : 10,64 cm Profondeur : 1,54 cm	Hauteur : 20,18 cm Largeur : 11,38 cm Profondeur : 1,96 cm



Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
25	Hauteur : 18,25 cm Largeur : 12,83 cm Profondeur : 3,25 cm	Hauteur : 20,14 cm Largeur : 13,54 cm Profondeur : 4,57 cm

Sans crochet

Profondeur <


>



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 18,49 cm Largeur : 9,65 cm Profondeur : 7,11 cm	Hauteur : 20,48 cm Largeur : 10,91 cm Profondeur : 8,36 cm

Clamshell

Profondeur



Réf : BVT125
SAP: 9172409




Réf : BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
72	Hauteur : 19,15 cm Largeur : 13,72 cm Profondeur : 1,55 cm	Hauteur : 21,06 cm Largeur : 14,40 cm Profondeur : 3,23 cm

Clamshell – Crochet rabattable

Profondeur <

>



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 19,56 cm Largeur : 14,43 cm Profondeur : 3,51 cm	Hauteur : 22,38 cm Largeur : 15,54 cm Profondeur : 4,11 cm



Réf : BVT135CIHT
SAP: 10109601

Clamshell


Profondeur <

>



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 19,56 cm Largeur : 14,43 cm Profondeur : 4,88 cm	Hauteur : 22,38 cm Largeur : 15,54 cm Profondeur : 5,38 cm

Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 19,71 cm Largeur : 7,77 cm Profondeur : 5,23 cm	Hauteur : 21,75 cm Largeur : 8,74 cm Profondeur : 6,47 cm

Profondeur <

>



Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 19,99 cm Largeur : 15,06 cm Profondeur : 8,03 cm	Hauteur : 21,92 cm Largeur : 15,49 cm Profondeur : 9,27 cm

Profondeur < >




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465

Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 20,07 cm Largeur : 14,99 cm Profondeur : 6,02 cm	Hauteur : 22,23 cm Largeur : 15,75 cm Profondeur : 7,42 cm




Réf : BVT125
SAP: 9172409



Réf: BVT125C
SAP : 9261465


Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
20	Hauteur : 20,17 cm Largeur : 9,98 cm Profondeur : 5,61 cm	Hauteur : 22,38 cm Largeur : 10,41 cm Profondeur : 7,13 cm

Sans crochet




Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
12	Hauteur : 12,75 cm Diamètre : 10,38 cm	Hauteur : 15,24 cm Diamètre : 11,56 cm

Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
12	Hauteur : 14,75 cm Diamètre : 13,46 cm	Hauteur : 18,41 cm Diamètre : 12,06 cm

Sans crochet



Cond.	Dimensions internes	Dimensions externes
12	Hauteur : 18,19 cm Diamètre : 13,46 cm	Hauteur : 21,16 cm Diamètre : 14,73 cm

Checkpoint Systems France

Service Clients



0800 01 03 33

commandes.checkpoint@checkpt.com

SAV



01 30 47 30 30

sav.checkpoint@checkpt.com

6 rue Jean Pierre Timbaud
CS 50501 Montigny le Bretonneux
78180 St Quentin en Yvelines Cedex

01 30 47 30 47

www.checkpointsystems.com

